



Colite ulcerosa: nuovi dati su guselkumab, remissione in oltre 80% casi

Descrizione

(Adnkronos) â?? In adulti con colite ulcerosa attiva, da moderata a severa, che avevano precedentemente avuto una risposta inadeguata, perso la risposta o erano risultati intolleranti alla terapia convenzionale o al trattamento biologico, il trattamento con guselkumab alla settimana 140 ha dimostrato risultati clinici, endoscopici e istologici sostenuti. Sono i nuovi dati a lungo termine dello studio di estensione Quasar, presentati al congresso 2026 della European Crohnâ??s and Colitis Organisation (Ecco) che si Ã? svolto in questi giorni a Stoccolma (Svezia). In particolare â?? informa una nota â?? il trattamento con guselkumab nei regimi di dosaggio 100 mg ogni 8 settimane (Gus100) e 200 mg ogni 4 settimane (Gus200) ha portato lâ??80,8% dei pazienti alla remissione clinica. Inoltre, il 78,6% ha ottenuto un miglioramento istologico-endoscopico della mucosa (Hemi) e il 53,6% ha raggiunto la remissione endoscopica (per tutti i valori, media di Gus100 e Gus200).

La colite ulcerosa Ã? una condizione cronica che puÃ? impattare la vita dei pazienti in modo significativo. Ridurre il rischio di recidiva Ã? una sfida terapeutica importante, per questo la remissione endoscopica e il miglioramento istologico sono endpoint fondamentali per ridurre il rischio di recidiva. â??La colite ulcerosa â?? afferma Silvio Danese, direttore UnitÃ di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Irccs Ospedale San Raffaele e universitÃ VitaSalute San Raffaele di Milano â?? Ã? una condizione che perdura per tutta la vita e che puÃ? avere un impatto significativo sulla salute generale dei pazienti. Per questo motivo sono necessarie opzioni terapeutiche che rimangano efficaci e ben tollerate nel corso del tempo. Lo studio di estensione a lungo termine Quasar dimostra la capacitÃ di guselkumab di mantenere risultati duraturi ed esiti costanti, indipendentemente dallâ??utilizzo o meno di un precedente trattamento biologico o di Jak inibitori. Grazie allâ??elevata percentuale di aderenza allo studio e allâ??assenza di nuove segnalazioni di sicurezza, questi dati corroborano lâ??uso a lungo termine di guselkumab nella colite ulcerosaâ?.

Circa lâ??89% dei partecipanti eligibili allo studio ha completato il trattamento fino alla settimana 140 (media di Gus100 e Gus200). Inoltre, quasi tutti i partecipanti che hanno raggiunto la remissione clinica alla settimana 140 non hanno ricevuto corticosteroidi per almeno 8 settimane. Lo studio ha mostrato inoltre che lâ??87,5% era giÃ in remissione clinica alla settimana 44 e lâ??hanno mantenuta fino alla 140. Lâ??efficacia Ã? stata mantenuta a prescindere dal precedente trattamento con farmaci biologici e/o Jak inibitori. Non sono emersi nuovi segnali di sicurezza. â??I risultati presentati recentemente al

congresso Ecco evidenziano i rilevanti miglioramenti endoscopici ottenibili con guselkumab, confermando il suo potenziale nel migliorare gli esiti clinici per i pazienti con colite ulcerosa â?? afferma Alessandra Baldini, direttrice medica Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia â?? I pazienti che raggiungono una remissione endoscopica sperimentano un minor numero di riacutizzazioni e una ridotta necessit  di ricorrere ai corticosteroidi o alla chirurgia nel tempo. Questi risultati ci incoraggiano e ci motivano a rimanere focalizzati sul fornire trattamenti che aiutino un numero sempre maggiore di pazienti ad ottenere un controllo significativo e duraturo della malattiaâ?•.

â??

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Febbraio 24, 2026

Autore

redazione

default watermark