




Malattia della pioggia aumenta in Europa. Pregliasco: Contagio sta cambiando ma no allarme

Descrizione

(Adnkronos)

Si chiama dermatofilosì ma il suo soprannome è "malattia della pioggia". È già finita sotto i riflettori per via dei casi in aumento in Europa, con focolai registrati da dicembre 2025 in diversi Paesi: Francia, Germania, Spagna, Svezia, Norvegia, ricorda l'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), in un report del 17 giugno, in cui segnalava l'evoluzione osservata per questa infezione cutanea causata dal batterio *Dermatophilus congolensis*, un batterio che colpisce principalmente i bovini, ma anche altri animali domestici e selvatici e che finora aveva provocato solo sporadicamente infezioni umane.

Proprio per questo motivo l'agenzia Ue ha acceso un faro, ipotizzando un possibile cambiamento nelle dinamiche di trasmissione, con la trasmissione da uomo a uomo tramite stretto contatto fisico come via più probabile, sebbene non si possa escludere la trasmissione indiretta tramite superfici e oggetti contaminati. Negli ultimi mesi, poi, l'elenco dei Paesi era già cresciuto e l'Ecdc nell'ultimo documento diffuso il 21 agosto conferma che i casi si stanno osservando prevalentemente, ma non esclusivamente, tra uomini gay, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, spesso segnalando la recente frequentazione di luoghi in cui si pratica sesso all'interno di locali, comprese le saune. Bilancio aggiornato al 20 agosto 2026: 123 casi di infezione da *D. congolensis* in 10 Paesi europei, cioè Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

E proprio il singolo caso registrato in Gb pochi giorni fa si è guadagnato le pagine di Bmj: Nel Regno Unito rileva la rivista scientifica è stata rilevata per la prima volta infezione cutanea a trasmissione sessuale, in un contesto di aumento dei casi in Europa. Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) ha dichiarato a Bmj che il caso è stato identificato in Scozia ed è collegato alla frequentazione di un locale adibito ad attività sessuali.

Il batterio *Dermatophilus congolensis* è un microrganismo conosciuto da molto tempo soprattutto in medicina veterinaria, perché colpisce bovini, cavalli, pecore e altri animali. Nell'uomo, invece, le infezioni sono sempre state considerate piuttosto rare osserva il virologo Fabrizio Pregliasco in una

nota â?? La novit  che sta attirando lâ??attenzione riguarda i casi comparsi recentemente in diversi Paesi europei. Tradizionalmente lâ??infezione umana era associata soprattutto al contatto diretto con animali infetti o con materiale contaminato. Nei casi pi ¹ recenti, invece,   emersa la possibilit  di una trasmissione da persona a persona attraverso un contatto molto stretto pelle contro pelle, compreso quello che pu ² avvenire durante i rapporti sessuali. Sono stati descritti casi anche tra persone che praticano sport di contatto , come le arti marziali nel caso della Norvegia,  ?e numerose infezioni sono state associate alla frequentazione di saune o ambienti caldo-umidi.   importante, per ², non trasformare un fenomeno epidemiologicamente interessante in un nuovo allarme sanitario. Per la popolazione generale il rischio viene attualmente considerato molto basso. Lâ??attenzione delle autorit  sanitarie deriva soprattutto dal fatto che sembra essere cambiata almeno in parte lâ??epidemiologia di un batterio che fino a poco tempo fa interessava quasi esclusivamente il mondo veterinario .

Il nome â??malattia della pioggia , spiega il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell Universit  degli Studi di Milano,    in realt  una definizione giornalistica derivata dall inglese â??rain rot  o â??rain scald , espressioni utilizzate soprattutto per la malattia negli animali. Non significa che ci si ammali prendendo la pioggia. Il riferimento nasce dal fatto che lâ??umidit  persistente e la pioggia favoriscono la macerazione della pelle e lâ??attivit  del batterio: lâ??acqua facilita il rilascio delle forme infettanti presenti nelle croste cutanee e una cute umida o con piccole abrasioni rappresenta una barriera meno efficace .

  Nell uomo la dermatofilosia provoca prevalentemente lesioni cutanee: possono comparire papule, pustole, piccole croste, desquamazioni e talvolta prurito. Nei casi europei recenti le lesioni sono state osservate in diverse parti del corpo, comprese regione genitale e inguinale, cosce, tronco e volto  ? illustra Pregliasco  ? Il problema diagnostico   che queste manifestazioni possono assomigliare a quelle provocate da altre infezioni dermatologiche o sessualmente trasmesse. La buona notizia   che, sulla base dei dati disponibili, la malattia nell uomo   generalmente lieve. I casi osservati hanno risposto bene alla terapia antibiotica, locale o sistemica, e finora nei focolai europei non sono emerse complicanze gravi tali da far pensare a una patologia particolarmente pericolosa per la popolazione .

Chi   maggiormente a rischio?   Innanzitutto   dice il virologo  ? le persone che hanno contatti professionali frequenti con animali, quindi allevatori, veterinari e addetti agli allevamenti. Nell attuale situazione europea meritano attenzione anche coloro che hanno contatti cutanei molto ravvicinati con numerose persone, soprattutto in ambienti caldo-umidi e condivisi. Una maggiore prudenza   inoltre ragionevole per chi presenta abrasioni o altre alterazioni della barriera cutanea . La prevenzione    piuttosto semplice: evitare il contatto diretto con lesioni sospette, non condividere asciugamani, indumenti e biancheria con una persona infetta, curare lâ??igiene personale e proteggere eventuali ferite o abrasioni. In presenza di lesioni cutanee insolite dopo un esposizione potenzialmente a rischio   opportuno rivolgersi al medico e, se necessario, effettuare un esame microbiologico .

  Il messaggio, quindi, deve essere equilibrato: non siamo di fronte a una nuova emergenza infettiva, ma a un fenomeno insolito che merita sorveglianza. Il dato scientificamente interessante   la possibile evoluzione delle modalit  di trasmissione di *Dermatophilus congolensis*, che sembra essersi affacciato anche a contesti di trasmissione interumana nei quali in passato non veniva abitualmente ricercato. La situazione europea descritta oggi comprende casi in diversi Paesi, mentre lâ??Italia al momento non risulta tra quelli che hanno segnalato casi nell ambito di questo evento; il rischio per la popolazione

generale viene indicato come molto basso•, conclude Pregliasco.

â??

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Agosto 29, 2026

Autore

redazione

default watermark